



DS 系列扬声器

DS 系列包括一个两分频扬声器和一个大功率超低频扬声器，都是专为俱乐部和迪斯科舞厅安装。

体使用优质桦木胶合板，表面涂以高耐水性黑色涂料，表面也可涂成各种颜色，以配合安装设计。

DS 扬声器设计不仅外观时尚，而且声音非常入耳。它的表面可以更换成任何你需要的颜色。

它的表面可以更换成任何你需要的颜色。

DS-12

产品参数



箱体颜色可选
高性能
二分频系统
内置功放可选



DS-12 箱体可以更换成任意你喜欢的颜色 ,它的设计让人赏心悦目 ,声音悦耳动人。

高功率，高音和低音均为号角的扬声器。DS-12 主要是为俱乐部 / 迪斯科使用，两分频，可以选择内置功放版本。

DS12 扬声器

单元	LF/MF: 1×12" (1.4" 音圈) 钛振膜低音单元
频率范围 (-10dB)	130Hz-20kHz
频率响应 (±3dB)	150Hz-18kHz
最大声压级 (SPL)	130dB – 133dB (峰值)
覆盖角度	60°Hx 40°V
额定功率	LF/MF : 500W HF : 60W
节目功率	LF/MF : 1000W HF : 120W
分频点	1450Hz
额定阻抗	LF/MF : 8Ω ; HF : 8Ω
形状	梯形
电源接口	2 x Neutrik Speakon NL4MP
外观	颜色可选
材质	15mm 优质桦木胶合板
规格 (高 x 宽 x 深)	649mm×499mm×482mm
重量	32kg (70 lbs)

可以更换任何你喜欢的颜色



DS-18S

产品参数



紧凑型设计，大功率输出
箱体颜色可选
高性能 1400W 功率




DS-18S 直接辐射式超低频扬声器有非常高的功率输出，为 DS-12 提供低频增强。
使用一个 18”(4” 铝制双音圈）超低单元。

DS-18S 箱体可以更换成任意你喜欢的颜色，配合各种设计安装施工。

DS-18S 扬声器

单元	LF 1×18” 低音单元
频率范围 (-10dB)	30Hz-250Hz
频率响应 (±3dB)	35Hz-200Hz
最大声压级 (SPL)	133dB – 136dB (峰值)
覆盖角度	全向
额定功率	1400W
节目功率	2800W
额定阻抗	8Ω
外观	18mm 优质桦木胶合板
材质	外观颜色可选
规格 (高 x 宽 x 深)	639mm×585mm×733mm
重量	42kg (92 lbs)

可以更换任何你喜欢的颜色





西班牙瓦伦西亚的 MYA 俱乐部

MYA 是一家著名的夜总会。在豪华间房间里放置了 8 个 DS-12 扬声器和 12 个 DS-18 超低频扬声器。